

TOMO SLUŽBY spol. s r.o.



ŠATNÍ SKŘÍŇKY





Podstatou systému šatních skříní ELTETE je využití vysokotlakového laminátu typu HPL (high-pressure laminate). Využití této technologie vytváří spolehlivé a dlouholeté řešení.

Šatní skřínky umožňují estetickým a funkčním způsobem vyřešit úložné prostory na místech jako jsou :

- pracoviště
- koupaliště
- sportovní areály
- fitness centra
- školy
- průmyslové areály
- administrativní budovy (a mnoho dalších)

Šatní skřínky jsou vyrobeny v sestavách. Jejich počty a typy jsou různorodé. Samozřejmostí je zhotovení šatních skříněk individuálně, na základě potřeb klienta (rozměry, vybavenost, barva).




Společnost ELTETE navrhla řešení, která zaručují dlouhodobou a spolehlivou funkčnost a také elegantní vzhled vnitřního vybavení šatních skříněk.

V závislosti na typu jsou skříně vybaveny šatní tyčí nebo háčky na oblečení. Tyto dva systémy je možné také kombinovat.



Šatní skříňka na nožkách je vyrobena z vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 4 mm (zadní stěna) a 10 mm (ostatní části). Celková výška skříňky je 196 cm, z toho 186 cm je výška samotné skříňky a 10 cm je výška nožek.




Šatní skříňka na nožkách je vyrobena z vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 4 mm (zadní stěna) a 10 mm (ostatní části). Celková výška skříňky je 196 cm, z toho 186 cm je výška samotné skříňky a 10 cm je výška nožek.

TYP 701 P3




TYP 702 P3



TYP 703 P3




TYP 704 P3



TYP 801 P3



TYP 802 P3



TYP 803 P3



TYP 741




TYP 742




TYP 743



TYP 744



TYP 851



TYP 852




TYP 853











TYP 854



Šatní skříňka s lavičkou je vyrobená z vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 4 mm (zadní stěna) a 10 mm (ostatní části). Celková výška skříňky je 200 cm, z toho 155 cm je výška samotné skříňky a 45 cm je výška lavičky.



Šatní skříňka - typ L je vyrobená z vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 4 mm (zadní stěna) a 10 mm (ostatní části). V závislosti na typu je skříňka vybavena nožkami nebo lavičkou.





## ZPŮSOB UZAMČENÍ

Ve standardním provedení jsou nabízeny tyto typy uzamčení:

- elektronické zámky
- mincovní zámky
- zámky na klíč

Po domluvě s klientem je možné použít i jiný způsob uzamčení.





# VZORNÍK BAREV



K-0101

U-0106

U-0112

U-0171

U-0164




U-0190

U-0590

U-0131

U-0121

U-0125



U-0126

U-0149

U-0127

U-0132

U-0153



U-0154

U-0161

U-0162

U-0182

U-0191



U-0515

U-0527

## **TOMO služby spol. s r.o.**

se sídlem: Moskevská 1440/ 24a, 736 01 Havířov

Tel.fax: 596 420 086, 603 214 990, 603 273 132

[tomosluzby@seznam.cz](mailto:tomosluzby@seznam.cz), [www.eltete.cz](http://www.eltete.cz) <<http://www.eltete.cz/>>